




Jaarverslag 2025



Inhoud

1.	Woord vooraf	3
2.	Ontwikkelingen in en rond het fonds.....	4
2.1.	Nieuwe investeerders	4
2.2.	ANBI-stichting in oprichting	4
2.3.	Nieuwe aankopen.....	4
2.4.	Overzicht gebieden	5
3.	Onze werkwijze	6
3.1.	Landelijke trends	6
3.2.	Onderzoek.....	6
3.3.	Inrichting	7
3.4.	Beheer	8
3.5.	Predatie.....	9
4.	Gebieden en vogels	10
4.1.	Onnerpolder	10
4.2.	Grutte Polder / Lange Hoek	11
4.3.	Sandfirden.....	13
4.4.	Westerskatting	14
4.5.	Workumerwaard.....	14
5.	Plannen voor de komende jaren	15




1. Woord vooraf

Dit verslag gaat over de resultaten van het Rijke Weide Vogelfonds in 2025. Een jaar waarin het aantal deelnemers in het fonds dubbel zo groot werd, mooie nieuwe gebieden werden aangekocht en ook de weidevogels het – naar omstandigheden – goed deden op onze percelen. In de volgende paragrafen leest u meer daarover.

De landelijke trend is dat weidevogelgronden worden overgenomen door melkveehouders die, mede gestimuleerd door de hoge grondprijzen, hun land intensief beheren en geen rekening houden met weidevogels of natuur. Andere weidevogelgebieden gaan verloren door woningbouw of ze worden ongeschikt door een te lage waterstand of verkeerde inrichting. Ook predatie speelt een belangrijke rol in de resterende goede weidevogelgebieden.

Het RWVf laat zien dat het anders kan. Wij verpachten onze grond aan boeren die het weidevogelbeheer nog in de vingers hebben. We hanteren strenge voorwaarden voor weidevogelvriendelijk beheer, gecompenseerd door een relatief lage pacht prijs. Zo bieden we waardevolle weidevogelgebieden én welwillende boeren een toekomst. Wie in het voorjaar over onze percelen loopt, waant zich in een andere wereld waar het boerenbedrijf samengaat met prachtige natuur. Graslanden vol bloemen en kruiden, zoemend van de insecten. Drassige slootkanten, greppels en plasdrasgebieden. En overal waar je kijkt: weidevogels. Grutto, tureluur, kievit, scholekster en veldleeuwerik; de lucht is vol van hun roep en gezang. De graslanden van het fonds zijn ook een inspiratiebron voor boeren, investeerders en overheden om het roer om te gooien zodat er straks weer plaats is voor weidevogels.


In totaal heeft het RWVf nu zo'n 125 hectare in eigendom. Een prachtig getal, maar voor de weidevogels is het niet genoeg. We gaan de komende jaren nog veel meer percelen veiligstellen, samen met gepassioneerde weidevogelboeren en investeerders met een hart voor weidevogels.



2. Ontwikkelingen in en rond het fonds

2.1. Nieuwe investeerders

Na een jarenlange zoektocht kreeg ons fonds in 2024 een nieuwe structuur, die niet alleen voor zakelijke beleggers fiscaal aantrekkelijk is maar ook voor particulieren. Dat de nieuwe formule aanspreekt, merken we aan het groeiende aantal deelnemers. In 2025 voegden zich maar liefst negen nieuwe investeerders bij het fonds. Zij vertegenwoordigen een grotere groep mensen, want vaak zijn partners en (klein)kinderen ook nauw betrokken bij het besluit om in het RWVf te stappen.



2.2. ANBI-stichting in oprichting


Er zijn ook veel mensen die *giften* willen doen aan het fonds. Om die vrij van schenkbelasting te kunnen aannemen, hebben we Stichting De Rijke Weide opgericht en hiervoor de ANBI-status aangevraagd (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij het schrijven van dit verslag is die aanvraag nog in behandeling bij de Belastingdienst. Voor de actuele stand van zaken zie www.stichtingderijkeweide.nl.

2.3. Nieuwe aankopen

De negen mensen die in 2025 toetraden, staken samen zo'n € 1,35 miljoen in het fonds. Een groot deel van dit bedrag werd nog hetzelfde jaar ingezet voor nieuwe aankopen.

Al in 2024 was het RWVf benaderd door de eigenaren van percelen in de Grutte Polder bij Gaastmeer. Zij waren bereid ruim 22 hectare aan het fonds te verkopen, grenzend aan de 27 hectare die het fonds in dit gebied al had. Dankzij alle nieuwe toetreders konden we deze unieke kans in 2025 benutten. Zo creëerden we een groot aaneengesloten gebied waarin de weidevogels alle ruimte krijgen.

Daarnaast werden we benaderd door It Fryske Gea over grond die te koop kwam in de Workumerwaard. Eind december 2025 kocht het RWVf hier ca. 10 hectare, grenzend aan grond van It Fryske Gea. Zelf kon It Fryske Gea ca. 13 hectare verwerven. Samen zorgen we voor meer geschikt leefgebied voor de vogels in dit belangrijke weidevogelgebied.



2.4. Overzicht gebieden

In totaal heeft het RWVf nu zo'n 125 hectare in eigendom. De eerste aankoop deden we al in 2017, met ca. 20 hectare in de Onnerpolder, vlak onder de stad Groningen. In de jaren daarna was het RWVf vooral actief in Friesland. In 2019 kocht het fonds ca. 27 hectare in de Grutte Polder bij Gaastmeer. In 2022-2023 volgden ruim 36 hectare op het schiereiland Sandfirden, en in 2024 ca. 10 hectare bij Oudega. In 2025 brachten 22 hectare in de Grutte Polder en 10 hectare in de Workumerwaard het totaal op 125 hectare.

In 2026 hopen we onder meer een aankoop te doen van ca. 40 hectare in Aldeboarn de Deelen, één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Friesland. Bij voldoende nieuwe deelnemers kunnen we ons aandachtsgebied verder uitbreiden en de kansen verkennen in andere weidevogelkerngebieden.



3. Onze werkwijze

3.1. Landelijke trends

Herstel van weidevogelpopulaties is alleen mogelijk als leefgebieden van voldoende omvang en kwaliteit beschikbaar zijn. Die zijn de afgelopen decennia in ons land echter grotendeels verdwenen. De meeste goede weidevogelgebieden zijn in de loop der jaren bovendien versnipperd geraakt. Ze liggen als oases in een verder intensief agrarisch beheerd land. Verdere intensivering van het landschap ligt op de loer als boeren stoppen en hun grond verkopen aan een meer intensief bedrijf.

De snippers die buiten de weidevogelkerngebieden liggen, zijn nu al zó geïsoleerd dat het moeilijk is voor weidevogels om er voldoende jongen groot te brengen. Door een gebrek aan voedsel trekken predatoren vanuit intensief beheerde gebieden naar plekken waar nog wél voedsel is: de weidevogelgebieden. Voor stabiele en groeiende populaties weidevogels zijn gebiedsgerichte en vooral (veel) grootschaliger maatregelen nodig, waarmee grote, aaneengesloten kerngebieden voor grutto's en andere weidevogels worden gecreëerd.

De Nederlandse overheid heeft een verplichting om alles te doen aan het herstel van bijvoorbeeld de grutto in ons land. Bestaande plannen zijn tot nu toe echter onvoldoende om het herstel van weidevogelpopulaties binnen afzienbare termijn te realiseren.


In opdracht van Vogelbescherming Nederland onderzoeken Rijksuniversiteit Groningen en Sovon Vogelonderzoek Nederland, nu al veertien jaar op rij, hoe het met de weidevogels gaat. Het broedseizoen van 2025 liet landelijk een wisselend beeld zien. Er waren méér kuikens, in totaal circa 20% meer dan het gemiddelde van de dertien voorgaande jaren. Het was nog steeds te weinig om de populatie weer te laten groeien, maar toch al veel beter dan in de voorgaande dertien jaar.

Per regio waren er grote verschillen in neerslag en predatie. Vooral voor de kleinere weidevogelgebieden is het structureel lastig om te komen tot een goed broedsucces. Positief is dat de afgelopen jaren een lichte toename in het aantal jongen te zien is in Zuidwest-Friesland.

3.2. Onderzoek

De gebieden die het RWVf verwerft, zijn doorgaans in potentie al goede weidevogelgronden die deel uitmaken van grotere weidevogelkerngebieden. Inzet van het fonds is om onze gronden nóg beter voor weidevogels te maken. Experts van Vogelbescherming Nederland en andere deskundigen adviseren het RWVf over geschikte maatregelen.

Bodem - Meestal beginnen we letterlijk bij de bodem. De ervaring leert dat door jarenlang agrarisch landgebruik de bodem wordt uitgeput. Ook op onze gronden, die vaak al wat extensiever zijn gebruikt, is dat het geval. Vaak is er onbalans in de bodem in de verschillende mineralen en een tekort aan organische stof. Hierdoor blijft de ontwikkeling van het bodemleven en daarmee het bovengrondse leven achter. Een bodemonderzoek wijst uit hoe het met onze percelen gesteld is.



Vegetatie - Daarnaast laten we een vegetatieonderzoek uitvoeren. De kruidenrijkdom is een goede graadmeter om te bepalen hoe geschikt een terrein is als opgroeigebied voor de jonge weidevogelkuikens. Een goed 'mozaïek' van verschillende grassoorten, bloemen en kruiden zorgt voor voldoende voedsel, zodat een kuiken voldoende tijd overhoudt om te schuilen en te rusten. Bovendien zorgt de variatie dat verschillende soorten weidevogels ieder hun eigen niche vinden in een terrein.

Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen we gerichte maatregelen nemen. De pachters rijden bijvoorbeeld mineralen uit over het land om te zorgen voor de juiste balans van voedingsstoffen en een goede zuurtegraad. Op de percelen van het RWVf wordt geen kunstmest of drijfmest gebruikt, maar uitsluitend compost en ruige mest. Een gezonde bodem is de basis voor een gevarieerd grasland waarin veel verschillende soorten bloemen en kruiden groeien. Daar komen insecten op af: voedsel voor de weidevogelkuikens.

3.3. Inrichting

Ook de inrichting van een gebied is van belang. We helpen onze pachters om hun percelen optimaal in te richten voor de weidevogels en hun kuikens. Vaak zijn relatief eenvoudige ingrepen genoeg om een gebied nóg aantrekkelijker te maken. In het algemeen zijn er drie dingen waar weidevogels baat bij hebben: nattigheid, insecten en rust.


Nattigheid - Weidevogels houden van drassige gebieden. In de zachte grond kunnen de volwassen vogels gemakkelijk bij bodemdiertjes waarvan zij leven. Bovendien is natte grond kouder, waardoor de plantengroei vertraagt. In gras dat minder hoog en dicht is kunnen de kuikens beter op insecten jagen.

Door slootranden af te graven en te verflauwen zorgen we voor een brede, geleidelijke overgang van droog naar nat. De modderige slootkanten warmen lekker op in de zon en er komen veel insecten op af. Zo ontstaan perfecte foerageergebieden voor de vogels en hun jongen. De subtiele reliëfverschillen zorgen bovendien voor soortenrijkdom in het bodemleven en de plantengroei.



Het waterpeil in de sloten rondom én binnen een perceel is natuurlijk ook van belang. Daarom plaatsen we buizen en dammen waarmee we het waterpeil in de sloten beter kunnen afstellen. Op andere plekken creëren we grotere drassige plekken, zogeheten 'plasdrasgebieden'. Een pomp op zonne-energie zorgt ervoor dat het water in het plasdrasgebied op peil blijft.

Insecten - Tijdens de eerste weken van hun leven eten weidevogelkuikens uitsluitend insecten. De hele dag lopen ze op hun spichtige pootjes door het gras, op zoek naar vliegjes, muggen en spinnetjes. Daarom moeten we onze gebieden óók aantrekkelijk maken voor insecten. Dat doen we door te zorgen voor veel bloemen en kruiden. Op te voedselrijke grond schiet het gras zó snel op dat bloemen en kruiden geen kans krijgen te ontkiemen. Door gemaaid gras af te voeren, maken we de grond voedselarmer. Vaak zitten er nog volop zaden in de grond en komen de bloemen en kruiden vanzelf weer terug. Op andere plekken moeten we de natuur een handje helpen. Bijvoorbeeld door een (te) voedselrijke toplaag af te plaggen, of door zelf streekeigen kruidenrijk gras in te zaaien.




Rust - Voor de vogels is het belangrijk dat ze ongestoord kunnen rusten, broeden en foerageren. Maar we willen onze gebieden óók toegankelijk maken voor mensen die willen genieten van de vogels en het mooie weidelandschap. Om dit in goede banen te leiden, plaatsen we informatieborden en zetten we (waar mogelijk) wandelroutes uit.

3.4. Beheer

In de gebieden van het RWVf komen de weidevogels op de eerste plaats. Onze pachters zetten zich met hart en ziel in voor de vogels en hun kuikens. In al onze gebieden werken we nauw samen met onze burens: betrokken weidevogelboeren, terreinbeherende organisaties als het Groninger Landschap, It Fryske Gea of Staatsbosbeheer, en particuliere grondbezitters zoals het Andla Fonds op Sandfirden. Samen werken we toe naar de schaalgrootte die een goed weidevogelgebied nodig heeft.

Per deelgebied van het fonds wordt een beheerplan opgesteld. Het komt tot stand in goed overleg tussen de rentmeester van het RWVf, een adviseur van Vogelbescherming, de pachters en andere betrokkenen zoals het Boerencollectief dat verantwoordelijk is voor het agrarisch natuurbeheer. Naast inrichtingsmaatregelen zoals de aanleg van greppels, een nieuwe plasdras of het inzaaien van kruidenrijk grasland, richten de plannen zich op het dagelijks beheer, zoals in welke percelen vee mag grazen voor het broedseizoen, en wanneer er gemaaid mag worden nadat de vogels zijn vertrokken. Voor de maatregelen die zij treffen voor de weidevogels en voor de daardoor gederfde inkomsten ontvangen de boeren een vergoeding in het kader van ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Ook voor de paar RWVf-percelen met een natuurbestemming wordt een beheerplan opgesteld in overleg met de betrokken pachters. Hiervoor ontvangt het fonds subsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Winter 2024-2025. Op Sandfirden verspreidt de pachter mineralen over het land om de bodem te verbeteren.




3.5. Predatie

Predatie op weidevogels en dan vooral de predatie van nesten en kuikens is landelijk een groot probleem. Onderzoek door promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen in het Landschapsproject Grutto laat zien dat *kuikenoverleving* de belangrijkste factor is voor het voortbestaan van de grutto.

Het Nederlandse landschap bestaat uit vooral uit cultuurlandschap. In een dergelijk landschap komt een natuurlijke balans tussen roofdieren en prooidieren maar moeilijk tot stand. Er zijn heel veel verschillende predatoren, wat de aanpak lastig maakt. Vossen, maar ook marterachtigen, katten, ratten en roofvogels vangen voor hun overleving en die van hun jongen weidevogels, hun kuikens of hun eieren.

In elk jaar en in elk gebied is de situatie weer anders. Dat maakt predatiebeheer ingewikkeld. Het is maatwerk, waarbij we altijd zorgvuldig moeten onderzoeken waar de schoen wringt. Het predatiebeheer in de gebieden van het fonds is vaak succesvol. In de Onnerpolder waren vossen de belangrijkste predatoren. Vanaf 2022 in de Onnerpolder succesvol het aantal vossen teruggebracht en steeg het BTS (bruto territoriaal succes – het aantal succesvol uitgekomen nesten) van ca. 20% naar ca. 50%. Nog niet voldoende, 65% is nodig om de populatie in stand te houden, maar wel al een forse verbetering.



4. Gebieden en vogels

4.1. Onnerpolder



De RWVf-percelen in de Onnerpolder zijn al sinds 2017 in bezit van het fonds. Sindsdien is er veel gedaan om de inrichting en het beheer te verbeteren. Sommige percelen, vooral in de randen, voldoen aan het streefbeeld van kruidenrijk grasland. Andere delen zijn nog minder goed ontwikkeld. In 2025 hebben we een gift gekregen om de komende jaren extra plasdrasgreppels aan te leggen, bodemonderzoek uit te voeren en bodemverbetering door te voeren.

Het beheer van vossen, dat hierboven al werd genoemd, is voortgezet in 2025. Het was het derde jaar van een pilot en moest een duidelijker beeld geven van de effecten van het beheer. Het uitkomstpercentage in 2025 is gelijk aan dat van 2024, een flinke verbetering ten opzichte van het nuljaar 2022.

Het mooie aan de Onnerpolder is dat er zo'n breed scala aan weidevogels voorkomt. Weidevogelgebieden met het hele spectrum aan soorten zijn zeldzaam. Vooral het relatief hoge aantal wulpen in het gebied is bijzonder. Over het algemeen was de afgelopen jaren sprake van stabilisatie van de aantallen, met een lichte tendens tot afname. Opvallend in 2025 is dan ook de enorme toename van het aantal kieviten. Die hangt waarschijnlijk samen met het hogere waterpeil in de gehele polder in het kader van veenbodembewoud (het tegengaan van oxidatie), in combinatie met enorme aantallen brandganzen die het gras tot laat in het voorjaar kort houden waarna ze vertrekken naar hun arctische broedgebieden.

In vergelijking met langer geleden, zoals 2011, was de afname van weidevogels goed zichtbaar. De recente toename van de kievit is dan ook hoopgevend, net als de kentering van de afname van de grutto (+ 1 in 2025). Hopelijk werpen het voortzetten van gericht predatiebeheer en de verdere verbeteringen in het gebied hun vruchten af.

Populatieontwikkeling (aantal broedparen) van een selectie van weidevogels in de Onnerpolder.



4.2. Grutte Polder / Lange Hoek



De 27 hectare die het RWVf in 2019 verwierf in de Grutte Polder zijn het paradepaardje van het fonds. In 2020-2021 is de inrichting van de percelen verbeterd en sindsdien liggen ze er prachtig bij. In 2025 zijn de laatste puntjes op de i gezet. De waterhuishouding van een van de percelen is aangepakt, zodat hier minder stagnatie is. In combinatie met bodemverbetering zal het perceel naar verwachting kruidenrijker worden en minder gedomineerd worden door pitrus. Kalk en mineralen zijn ook op alle andere delen van de 27 ha uitgereden om de kruidenrijkdom te laten toenemen. Op verzoek van één van de pachters is een extra plasdras aangelegd.

De 22 hectare die in 2025 werden aangekocht, werden voorheen intensief beheerd. Hier viel nog het nodige te winnen voor de vogels. Eind 2025 zijn hier plasdrasgreppels aangelegd en de waterhuishouding is flink aangepakt door aanleg van buizen. Kale grond werd ingezaaid met een kruidenrijk mengsel en er zijn kalk en mineralen uitgereden om de bodem te verbeteren.


Ook in de Grutte Polder is predatie een probleem. De weidevogels hebben hier vooral last van marterachtigen, waarop niet mag worden gejaagd. We proberen het gebied zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor predatoren: rietkragen worden gemaaid zodat ze zich hierin minder goed kunnen verschuilen, en opschietende bomen worden kort gehouden zodat roofvogels en kraaiachtigen ze niet kunnen gebruiken als uitkijkpost of als locatie voor hun eigen nest.

Ondanks de predatie gaat het relatief goed met de weidevogels in de Grutte Polder. In het verslag over 2023 konden we trots melden dat het aantal broedparen van grutto, tureluur en kievit sinds 2019 groei vertoonde (resp. ca. 30%, 40% en 35%). Na het topjaar 2023 zien we de stand nu stabiliseren op een iets lager niveau. Vooral de kievit gaat wat achteruit.

Populatieontwikkeling (aantal broedparen) van een selectie van weidevogels in de Grutte Polder.





Interessant is ook om de ontwikkeling van deze vier soorten af te zetten tegen het beginaantal van de tellingen in 2006 in deze polder. Het eerste jaar is 100%, daarna is er een gestage afname waarna na inzet van gericht beheer er al forse verbeteringen zijn. Na weer een afname is er vanaf 2021 een duidelijke verdere toename te zien.



De Grutte Polder is, net als Sandfirden en Westerskatting, onderdeel van een groter weidevogelgebied: de *Skriezekrite Idzegea* (gruttokring Idzegea, in totaal ca. 2.500 hectare). Binnen dit geheel is de Grutte Polder van groot belang voor de grutto. Van de 330 gruttopaartjes in 2025 zat maar liefst 31% in de Grutte Polder – en dat terwijl de Grutte Polder qua oppervlakte nog geen 10% van de gehele Skriezekrite bestrijkt.

Procentuele verdeling van het aantal grutto's over de deelgebieden van de Skriezekrite Idzegea.



4.3. Sandfirden



De percelen op Sandfirden – Sânfurderhoeke, zoals het schiereiland in het Fries wordt genoemd – zijn eind 2022 verworven door het RWVf. Ze waren door de vorige eigenaren al behoorlijk goed ingericht voor de weidvogels. Na een uitgebreid bodem- en vegetatieonderzoek zijn in 2024 nog diverse maatregelen uitgevoerd om de bodem te verbeteren. In 2024 is de waterhuishouding verbeterd en in het noordwesten van het gebied zijn een hoogwatersloot en greppelplasdras aangelegd.

In het voorjaar van 2025 zagen we al veranderingen in de vegetatie en de structuur. In het najaar is de pachter verder gegaan met het verbeteren van de bodemkwaliteit. Een deel van de percelen laat hij van april tot november om-en-om begrazen door zijn eigen melkvee. Dit levert veel variatie op in graslengte en een pollige vegetatiestructuur waar de weidevogels baat bij hebben.

Ook Sânfurderhoeke wordt onaantrekkelijk gemaakt voor predatoren door alle rietkragen te maaien. Het rietmaaisel wordt gehakseld en uitgestrooid over de weidevogelpercelen om de bodem te verbeteren. Opschietende bomen worden kort gehouden. Alleen de karakteristieke erfbeplanting wordt met rust gelaten. Van oudsher hoort een boerderij 'in de bomen te staan'.

Mooi om te zien is dat er een duidelijk opgaande lijn zit in de aantallen broedvogels. Deze is al ingezet sinds 2018, mede door de inspanningen van de gebiedscoördinator en de toenmalige eigenaar voor een optimale waterhuishouding. Na verder verbeteringen in het gebied zien we een verdere positieve ontwikkeling.

Populatieontwikkeling (aantal broedparen) van een selectie van weidevogels op Sandfirden.



4.4 Westerskatting


De 10 hectare die het fonds eind 2024 bij Oudega verwierf, zijn goed ingerichte gronden voor weidevogels met een optimale waterhuishouding. Ze maken deel uit van een groter gebied van enkele tientallen hectaren met een hoge dichtheid aan weidevogels.

De pachter heeft de percelen in het verleden al verbeterd, in samenwerking met Collectief Súdwestkust en Vogelbescherming Nederland. Na deze ingrepen is de weidevogelstand in het gebied duidelijk toegenomen.

In het voorjaar van 2025 hebben we in kaart gebracht welke verbeteringen nog mogelijk zijn in de waterhuishouding. Hieruit kwam naar voren dat aanleg van plasdrasgreppels en een plasdras goede opties zijn. In 2026 worden deze aangelegd. Het onderzoek naar de bodemgesteldheid loopt en zal in 2026 meer duidelijkheid geven over mogelijke verbeteringen op dat vlak.

Net als de andere RWVf-gebieden heeft ook deze hoek te maken met predatie. Het collectief neemt in samenwerking met de plaatselijke wildbeheereenheid maatregelen tegen o.a. steenmarter.


Populatieontwikkeling (aantal broedparen) van een selectie van weidevogels in Westerskatting.



4.5 Workumerwaard

In de Workumerwaard heeft het fonds in december 2025 10 hectare aangekocht. Een groot deel van de Workumerwaard is bijzonder goed weidevogelgebied met onder andere hoge aantallen grutto's. In de winter van 2025-2026 heeft als eerste onderzoek plaatsgevonden naar de bodemgesteldheid. In 2026 volgt nog een vegetatieonderzoek voor inzicht in de kruidenrijkdom.

We beschikken nog niet over de weidevogelcijfers uit dit gebied, die volgen in het jaarverslag over 2026.



5. Plannen voor de komende jaren

Ondanks vele subsidies en maatregelen neemt de populatie grutto's in ons land structureel af. De cijfers in de RWVf-gebieden laten echter zien dat de aankoop van grond in combinatie met een strikt beleid de teloorgang van de weidevogels kan helpen voorkomen. Hoewel de bijdrage van het Rijke Weide Vogelfonds aan het behoud en herstel van de weidevogelpopulaties in ons land nog zeer bescheiden is, zijn de resultaten in onze gebieden veelbelovend. Dat is niet alleen de verdienste van het fonds maar ook van onze bevroegen pachters en de gebiedscoördinatoren van de betrokken collectieven, die net als wij gaan voor het behoud van deze bijzondere, oer-Nederlandse vogels.

Om de grutto en andere weidevogels te behouden, is het essentieel dat we hun leefgebied significant vergroten en een biotoop creëren waarin het voor vogels mogelijk is om kuikens groot te brengen. Natuurlijk kan het fonds dat niet alleen; beleid van Rijksoverheden en Provincies is daarbij cruciaal. Maar met het fonds redden we wél goede weidegrond die anders verloren zou gaan en zorgen we voor grotere weidevogelgebieden. Daarmee zijn we een voorbeeld en bereiken we meer dan alleen de hectaren die we bezitten.

We staan te popelen om meer grond te verwerven en daarmee weidevogels én weidevogelboeren een toekomst te geven. Regelmatig komt er geschikte grond op de markt. In 2026 gaan we een grote aankoop doen in het Friese Aldeboarn-De Deelen. Het gaat om bijna 40 hectare zeer geschikt weidevogelland. De hectaren zullen vervolgens verpacht worden aan een jonge boer die een extensief biologisch melkveebedrijf start en zich maximaal wil inzetten voor weidevogels. Ook verwachten we in de komende jaren nog enkele aankopen te kunnen doen in De Lange Hoek bij Gaastmeer, waar we al bijna 50 hectare bezitten. Daarmee ontstaat een steeds groter optimaal weidevogelgebied. Ook in Sandfirden is de verwachting dat we nog enkele hectare zullen kunnen verwerven. Bovendien oriënteren we ons op mogelijkheden in andere weidevogelkerngebieden. Vooral de kop van Overijssel en Noord Holland lijken daarbij perspectiefvol.

Onze grootste uitdaging voor de komende jaren ligt in het op tijd kunnen handelen om deze grond te verwerven. We hopen dan ook dat het aantal investeerders verder blijft groeien.

